

OCEŇOVACÍ TABULKA I

**pro pojistné plnění za dobu
nezbytného léčení**

Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci

Tabulka I. stanoví počet dnů léčeni nebo pracovní neschopnosti pro jednotlivá tělesná poškození a diagnózy tak, aby v rámci daného počtu dnů odpovídalo plnění povaze a rozsahu tělesného poškození, které bylo pojištěnému způsobeno úrazem, nebo pojistitelem stanovené doby trvání vyjmenovaných nemocí. Do plnění lze maximálně započítat dobu léčeni nebo pracovní neschopnosti, která je v tabulce uvedena u jednotlivých poškození resp. diagnóz jako horní hranice uvedeného rozmezí. Do doby léčeni nebo pracovní neschopnosti se přitom nezapočítává doba, ve které se pojištěný podroboval občasným následným lékařským kontrolám nebo rehabilitaci, která byla zaměřena pouze ke zmírnění subjektivních potíží.

Vyšší plnění určuje pojistitel na základě zprávy lékaře na tiskopisu Oznámení úrazu, u pracovní neschopnosti na základě potvrzení lékaře na tiskopisu Hlášení pracovní neschopnosti, a to podle druhu poškození, resp. diagnózy.

Pojistné plnění za dobu pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu nebo léčeni tělesného poškození způsobeného úrazem se stanoví ve výši pojistné částky, resp. denního odškodného (DO), a počtu dnů léčeni, resp. pracovní neschopnosti, jednotlivého tělesného poškození nebo diagnózy nemoci, daného touto tabulkou, u pracovní neschopnosti po odečtení karenční doby. Zprávu lékaře si může pojistitel doplňovat výpisem ze zdravotní dokumentace pojištěného, doplňující zprávou k danému onemocnění nebo jeho lékařskou prohlídkou. Pokud je u pojištění pracovní neschopnosti sjednána výše DO s dokládáním příjmů pojištěného v době pojistné události, plní pojistitel nejvýše maximum odpovídající tomuto příjmu bez ohledu na sjednanou částku.

Ve sporných případech nebo v případech, kdy tělesné poškození způsobené úrazem není v oceňovací tabulce uvedeno, určí pojistitel výši pojistného plnění podle obdobného tělesného poškození, které je svou povahou a rozsahem přiměřené tělesnému poškození způsobenému úrazem. Za tímto účelem si může rovněž vyžádat stanovisko svého stálého posudkového lékaře.

Bylo-li pojištěnému způsobeno jediným úrazem několik tělesných poškození různých druhů, plní pojistitel za léčeni nebo pracovní neschopnosti toho poškození, pro které je stanoven nejvyšší počet dnů. Obdobně platí i při více diagnózách při jedné pracovní neschopnosti.

Dojde-li v době léčeni úrazu k dalšímu úrazu pojištěného, plní pojišťovna za dobu, kdy se léčeni obou úrazů překrývají pouze jednou.

Při jedné souvislé pracovní neschopnosti nebo době léčeni i při více diagnózách při jedné pracovní neschopnosti či době léčeni následkem jednoho úrazu či nemoci plní pojistitel nejdéle za dobu 365 dnů po odečtení sjednané karenční doby.

Je-li v oceňovací tabulce u příslušného tělesného poškození uveden určitý požadavek (např. způsob léčeni), je jeho splnění ze strany pojištěného podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění za maximální dobu léčeni úrazu nebo pracovní neschopnosti následkem úrazu či nemoci stanovenou pro toto tělesné poškození, resp. diagnózu. Není-li požadavek splněn, poskytne pojistitel pojistné plnění nejvýše za dobu, která odpovídá polovině uvedené maximální doby pracovní neschopnosti.

Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifyz (epifyseolýzy) plní pojistitel v rozsahu uvedeném v oceňovací tabulce pro neúplné zlomeniny. Není-li neúplná zlomenina v této tabulce uvedena, hodnotí se jednou polovinou plnění za zlomeninu. Fisury kostí lebních se však považují za úplné zlomeniny.

Pojišťovna plní za dobu léčeni nebo pracovní neschopnosti vymknutí (luxace) kloubů končetin jen tehdy, bylo-li vymknutí lékařem léčeno repozicí (napravením), RTG vyšetřením prokázáno a příslušně dokumentováno. Nedokumentované a RTG vyšetřením neprokázané vymknutí lze odškodňovat pouze zcela výjimečně ve spolupráci s lékařem, který pro pojišťovnu vykonává odbornou poradenskou pomoc.

Pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti, nezbytné době léčeni pojištěného se vyplácí až po jejím ukončení. Trvá-li však pracovní neschopnost či doba nezbytného léčeni déle než tři měsíce, lze pojištěnému na základě jeho písemné žádosti poskytnout přiměřenou zálohu na pojistné plnění, ovšem pouze jedenkrát během trvání pracovní neschopnosti.

OCEŇOVACÍ TABULKY PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ZA DENNÍ ODŠKODNÉ

| Položka | Název diagnózy | Počet dnů |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| HLAVA | | |
| skalpace hlavy s kožním defektem | | |
| 1 | částečná | do 30 dnů |
| 2 | úplná | do 80 dnů |
| 3 | pohmoždění hlavy bez otřesu mozku | do 14 dnů |
| 4 | pohmoždění obličeje | do 14 dnů |
| 5 | podvrtnutí čelistního kloubu | do 14 dnů |
| 6 | vymknutí dolní čelisti jednostranné i oboustranné (repozice lékařem) | do 21 dnů |
| zlomenina spodiny lebni (hospitalizace) | | |
| 7 | bez komplikací | do 105 dnů |
| 8 | léčená s komplikacemi | do 182 dnů |
| zlomenina klenby lebni | | |
| 9 | bez vpáčení úlomků | do 56 dnů |
| 10 | s vpáčením úlomků léčená operativně | do 56 dnů |
| fisury kostí lebni se považují za úplné zlomeniny (týká se položky 7 až 10) | | |
| zlomenina kosti čelní | | |
| 11 | bez vpáčení úlomků | do 49 dnů |
| 12 | s vpáčením úlomků léčená operativně | do 84 dnů |
| zlomenina kosti temenní | | |
| 13 | bez vpáčení úlomků | do 49 dnů |
| 14 | s vpáčením úlomků léčená operativně | do 84 dnů |
| zlomenina kosti týlní | | |
| 15 | bez vpáčení úlomků | do 49 dnů |
| 16 | s vpáčením úlomků léčená operativně | do 84 dnů |
| zlomenina kosti spánkové | | |
| 17 | bez vpáčení úlomků | do 49 dnů |
| 18 | s vpáčením úlomků léčená operativně | do 84 dnů |
| 19 | zlomenina okraje očníce | do 49 dnů |
| zlomenina kostí nosních | | |
| 20 | bez posunutí úlomků | do 14 dnů |
| 21 | s posunutím nebo vpáčením úlomků | do 21 dnů |
| 22 | zlomenina přepážky nosní | do 14 dnů |
| 23 | zlomenina skeletu a přepážky nosní | do 21 dnů |
| 24 | zlomenina stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfysemem | do 28 dnů |
| 25 | zlomenina kosti lícní | do 70 dnů |

| Položka | Název diagnózy | Počet dnů |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zlomenina dolní čelisti | | |
| 26 | bez posunutí úlomků | do 49 dnů |
| 27 | s posunutím úlomků | do 70 dnů |
| zlomenina horní čelisti | | |
| 28 | bez posunutí úlomků | do 63 dnů |
| 29 | s posunutím úlomků | do 98 dnů |
| 30 | zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti | do 42 dnů |
| 31 | zlomenina kosti jařmové | do 42 dnů |
| 32 | zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti | do 77 dnů |
| sružené zlomeniny LE FORT | | |
| 33 | Le Fort I. | do 84 dnů |
| 34 | Le Fort II. | do 105 dnů |
| 35 | Le Fort III. | do 182 dnů |
| OKO | | |
| 36 | cizí tělísko v oku chirurgicky odstraněné i neodstraněné | do 7 dnů |
| 37 | cizí tělísko v oku chirurgicky odstraněné léčené s komplikacemi (zánět) | do 14 dnů |
| 38 | rána víčka chirurgicky ošetřená vyžadující suturu | do 14 dnů |
| 39 | rána víčka přerušující slzné kanálky | do 28 dnů |
| 40 | zánět slzného váčku prokázaně po úrazu léčený konzervativně | do 21 dnů |
| 41 | zánět slzného váčku prokázaně po úrazu léčený operativně | do 35 dnů |
| poleptání (popálení) kůže víček | | |
| 42 | jednoho oka | do 21 dnů |
| 43 | obou očí | do 28 dnů |
| poleptání (popálení) spojivky | | |
| 44 | prvního stupně | do 7 dnů |
| 45 | druhého stupně | do 28 dnů |
| 46 | třetího stupně | do 49 dnů |
| 47 | perforující poranění spojivky v přechodné řase s krvácením (bez poranění bělimy) | do 14 dnů |
| 48 | rána spojivky chirurgicky ošetřená | do 14 dnů |
| 49 | povrchní poranění rohovky | do 21 dnů |
| 50 | povrchní oděrka rohovky komplikovaná rohovkovým vředem | do 35 dnů |
| hluboká rána rohovky | | |
| 51 | bez proděravění a bez komplikací | do 28 dnů |
| 52 | komplikovaná rohovkovým vředem, nitroočním zánětem | do 35 dnů |
| rána rohovky nebo bělimy s proděravěním | | |
| 53 | léčená bez komplikací | do 35 dnů |
| 53A | léčená s komplikacemi (nitrooční zánět, výhřez nebo vklínění duhovky) | do 49 dnů |
| 54 | rána pronikající do očnice | do 28 dnů |

| Položka | Název diagnózy | Počet dnů |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 55 | rána pronikající do očníce komplikovaná cizím tělískem chirurgicky odstraněným | do 56 dnů |
| pohmoždění oka s krvácením do přední komory | | |
| 56 | bez komplikací | do 28 dnů |
| 57 | s komplikacemi | do 63 dnů |
| 58 | pohmoždění oka s natržením duhovky | do 49 dnů |
| částečné vykloubení čočky | | |
| 59 | bez komplikací | do 35 dnů |
| 60 | s komplikacemi | do 70 dnů |
| vykloubení čočky | | |
| 61 | bez komplikací | do 70 dnů |
| 62 | s komplikacemi | do 105 dnů |
| pohmoždění oka s natržením duhovky a s krvácením do sklivce a sítnice | | |
| 63 | bez komplikací | do 84 dnů |
| 64 | s komplikacemi | do 105 dnů |
| 65 | otřes sítnice | neplní se |
| 66 | popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu | do 35 dnů |
| 67 | popálení nebo poleptání epitelu rohovky | do 21 dnů |
| 68 | odchlípení (amoce) sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka | do 182 dnů |
| 69 | zlomenina nosních kůstek přerušující slzné kanálky | do 35 dnů |
| 70 | poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí | do 84 dnů |
| 71 | poranění okohybného aparátu s diplopií | do 70 dnů |
| 72 | úrazové poškození zrakového nervu a chiasmatu | do 105 dnů |
| UCHO | | |
| 73 | pohmoždění boltce bez krevního výronu | neplní se |
| 74 | pohmoždění boltce s krevním výronem | do 7 dnů |
| 75 | rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu | do 35 dnů |
| 76 | traumatické poškození sluchu (hospitalizace a audiometrie) | do 35 dnů |
| proděravění bubínku s druhotnou infekcí | | |
| 77 | léčené ambulantně | do 28 dnů |
| 78 | léčené hospitalizací | do 35 dnů |
| 79 | otřes labyrintu (hospitalizace a audiometrie) | do 35 dnů |
| ZUBY | | |
| ztráta nebo nutná extrakce způsobená úrazem (nikoliv skousnutím) | | |
| 80 | za jeden zub | do 14 dnů |
| 81 | za dva zuby | do 14 dnů |
| 82 | za tři zuby | do 14 dnů |
| 83 | za čtyři zuby | do 28 dnů |
| 84 | za pět a více zubů | do 28 dnů |

| Položka | Název diagnózy | Počet dnů |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Hodnocení se týká pouze zubů I.V. vpravo a vlevo nahoře i dole. Jako ztráta zubu se hodnotí i odlomení části korunky vitálního zubu. Podmínkou pro poskytnutí plnění je ohrožení vitality dřeně vyžadující léčení. | |
| 85 | vyražení nebo poškození umělých a dočasných zubů | neplní se |
| | úrazové uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho i více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou | |
| 86 | za jeden zub | do 21 dnů |
| 87 | za každý další zub | o dalších 7 dnů |
| | zlomenina jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou | |
| 88 | za jeden zub | do 21 dnů |
| 89 | za každý další zub | o dalších 7 dnů |
| | KRK | |
| 90 | poleptání dutiny ústní a celé oblasti krku | do 49 dnů |
| 91 | proděravění jícnu | do 105 dnů |
| 92 | perforující poranění hrtanu nebo průdušnice | do 105 dnů |
| | zlomenina jazyky nebo chrupavky hrtanu | |
| 93 | léčená konzervativně | do 91 dnů |
| 94 | léčená operativně | do 105 dnů |
| 95 | poškození hlasivek následkem úrazu | do 28 dnů |
| | HRUDNÍK | |
| | úrazové roztržení plic (CT vyšetření) | |
| 96 | jednostranné léčené konzervativně | do 70 dnů |
| 97 | oboustranné léčené konzervativně | do 98 dnů |
| 98 | léčené operativně | do 140 dnů |
| 99 | úrazové poškození srdce klinicky prokázané | do 365 dnů |
| 100 | úrazové roztržení bránice | do 112 dnů |
| 101 | pohmoždění stěny hrudní | neplní se |
| 101A | pohmoždění stěny hrudní těžkého stupně (rozsáhlé hematomy a PN) | do 14 dnů |
| | zlomeniny kosti hrudní | |
| 102 | bez posunutí úlomků | do 35 dnů |
| 103 | s posunutím úlomků | do 63 dnů |
| | zlomeniny žeber klinicky prokázané | |
| 104 | jednoho žebra | do 35 dnů |
| 105 | dvou až pěti žeber | do 56 dnů |
| 106 | více než pěti žeber | do 84 dnů |
| | dvířková zlomenina žeber (léčená operativně) | |
| 107 | dvou až čtyř žeber | do 70 dnů |
| 108 | více než čtyř žeber | do 84 dnů |
| 109 | dvířková zlomenina kosti hrudní (léčená operativně) | do 84 dnů |

| Položka | Název diagnózy | Počet dnů |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| poúrazový pneumotorax | | |
| 110 | plášťový zavřený | do 49 dnů |
| 110A | s drenáží | do 70 dnů |
| 111 | spontánní pneumotorax | neplní se |
| 112 | poúrazový mediastinální nebo podkožní emfysem | do 98 dnů |
| 113 | poúrazový pneumotorax otevřený nebo ventilový | do 154 dnů |
| poúrazové krvácení do hrudníku | | |
| 114 | léčené konzervativně | do 56 dnů |
| 115 | léčené operativně | do 88 dnů |
| BŘICHO | | |
| 116 | pohmoždění stěny břišní | neplní se |
| 116A | pohmoždění stěny břišní těžkého stupně (rozsáhlé hematomy a PN) | do 14 dnů |
| 117 | pohmoždění stěny břišní s operativní revizí při negativním nálezu na orgánech | do 35 dnů |
| 118 | rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů) | do 35 dnů |
| 119 | roztržení jater léčené operativně | do 126 dnů |
| 120 | zhmoždění sleziny (sonografie) | do 35 dnů |
| 121 | roztržení sleziny léčené operativně | do 88 dnů |
| roztržení (zhmoždění) slinivky břišní | | |
| 122 | léčené konzervativně | do 70 dnů |
| 123 | léčené operativně | do 126 dnů |
| 124 | úrazové proděravění žaludku | do 91 dnů |
| 125 | úrazové proděravění dvanáctníku | do 91 dnů |
| roztržení nebo přetržení tenkého střeva | | |
| 126 | bez resekce | do 70 dnů |
| 127 | s resekcí | do 91 dnů |
| roztržení nebo přetržení tlustého střeva | | |
| 128 | bez resekce | do 70 dnů |
| 129 | s resekcí | do 91 dnů |
| roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria) | | |
| 130 | bez resekce | do 70 dnů |
| 131 | s resekcí | do 91 dnů |
| ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ | | |
| 132 | pohmoždění ledviny s hematurií (sonografie nebo CT vyšetření) | do 35 dnů |
| 133 | pohmoždění pyje | do 28 dnů |
| 134 | pohmoždění varlat nebo šourku | do 28 dnů |
| pohmoždění varlat vedoucí ke ztrátě | | |
| 135 | jednoho varlete | do 98 dnů |
| 136 | obou varlat | do 105 dnů |
| 137 | pohmoždění zevního genitálu ženy | do 28 dnů |

| Položka | Název diagnózy | Počet dnů |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| roztržení nebo rozdrčení ledviny | | |
| 138 | léčené konzervativně | do 70 dnů |
| 139 | léčené operativně | do 98 dnů |
| 140 | vedoucí k odnětí ledviny | do 140 dnů |
| 141 | roztržení močového měchýře | do 77 dnů |
| 142 | roztržení močové roury | do 77 dnů |
| PÁTEŘ | | |
| pohmoždění (kontuze) | | |
| 143 | pohmoždění krajiny krční páteře těžkého stupně (fixace nebo PN) | do 14 dnů |
| 144 | pohmoždění krajiny hrudní páteře | do 14 dnů |
| 145 | pohmoždění krajiny bederní páteře | do 14 dnů |
| 146 | pohmoždění sakrální páteře a kostrče | do 14 dnů |
| 147 | podvrtnutí (distorze) krční páteře (RTG vyšetření) | do 21 dnů |
| vymknutí (luxace) potvrzené RTG vyšetřením | | |
| 148 | vymknutí atlantookcipitální | do 182 dnů |
| 149 | vymknutí krční páteře | do 182 dnů |
| 150 | vymknutí hrudní páteře | do 182 dnů |
| 151 | vymknutí bederní páteře | do 182 dnů |
| 152 | vymknutí kostrče | do 49 dnů |
| zlomenina (fraktura) | | |
| 153 | zlomenina jednoho trnového výběžku | do 42 dnů |
| 154 | zlomenina více trnových výběžků | do 56 dnů |
| 155 | zlomenina jednoho příčného výběžku | do 42 dnů |
| 156 | zlomenina více příčných výběžků | do 56 dnů |
| 157 | zlomenina kloubního výběžku | do 56 dnů |
| 158 | zlomenina oblouku | do 84 dnů |
| 159 | zlomenina zubu čepovce | do 182 dnů |
| kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla | | |
| 160 | léčené konzervativně | do 91 dnů |
| 161 | léčené operativně | do 119 dnů |
| roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních | | |
| 162 | bez komplikací | do 245 dnů |
| 163 | s transverzální lézí míšní | do 365 dnů |
| 164 | výhřez meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle | neplní se |
| PÁNEV | | |
| 165 | pohmoždění pánve | neplní se |
| 166 | podvrtnutí v kloubu křížokýčelním | do 21 dnů |
| 167 | odtržení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní | do 49 dnů |

| Položka | Název diagnózy | Počet dnů |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 168 | odtržení hrbolu kosti sedací | do 49 dnů |
| | zlomenina (fraktura) | |
| 169 | jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací | do 56 dnů |
| | zlomenina lopaty kosti kyčelní | |
| 170 | léčená konzervativně | do 56 dnů |
| 171 | léčená operativně | do 112 dnů |
| 172 | zlomenina kosti křížové | do 56 dnů |
| 173 | zlomenina kosti křížové s neurologickými následky | do 70 dnů |
| 174 | zlomenina kostrče | do 49 dnů |
| 175 | zlomenina zadního nebo předního okraje acetabula | do 70 dnů |
| 176 | oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozstupem spony stydké | do 196 dnů |
| 177 | zlomenina pánve (kosti stydké a kyčelní nebo kosti křížové) jednostranná | do 154 dnů |
| 178 | zlomenina pánve oboustranná | do 196 dnů |
| 179 | zlomenina pánve s poškozením velkých cév podle stupně postižení | do 245 dnů |
| | rozestup spony stydké | |
| 180 | léčený konzervativně | do 91 dnů |
| 181 | léčený operativně | do 154 dnů |
| 182 | zlomenina acetabula s centrální subluxací až luxací kyčelního kloubu | do 196 dnů |
| | HORNÍ KONČETINA | |
| | pohmoždění (kontuze) | |
| 183 | pohmoždění paže | do 14 dnů |
| 184 | pohmoždění předloktí | do 14 dnů |
| 185 | pohmoždění ruky | do 14 dnů |
| 186 | pohmoždění jednoho či více prstů ruky | do 7 dnů |
| 187 | pohmoždění kloubu horní končetiny | do 14 dnů |
| | Maximální dobu léčení pro tělesná poškození uvedená pod pol. 186 a 187 lze stanovit analogicky jako u podvrtnutí, odpovídá-li způsob léčení podmínkám pro hodnocení podvrtnutí. | |
| | poranění svalů a šlach | |
| 188 | neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce | do 49 dnů |
| | úplné přerušení šlach ohýbačů (sutura) | |
| 189 | jednoho nebo dvou prstů | do 70 dnů |
| 190 | více než dvou prstů | do 98 dnů |
| | úplné přerušení šlach natahovačů | |
| 191 | jednoho nebo dvou prstů (operativní léčení) | do 70 dnů |
| 192 | více než dvou prstů (operativní léčení) | do 84 dnů |
| 193 | odtržení dorsální aponeurosy prstu (konzervativní léčení) | do 42 dnů |
| 194 | úplné přerušení šlach ohýbačů nebo natahovačů ruky v zápěstí bez poranění nervu (operativní šití) | do 77 dnů |
| 195 | natržení svalu nebo šlachy v oblasti ramene (potvrzené sono, chirurgem nebo ortopedem) | do 35 dnů |

| Položka | Název diagnózy | Počet dnů |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 196 | úplné přetržení svalu nebo šlachy v oblasti ramene léčené operativně | do 84 dnů |
| | přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního | |
| 197 | léčené konzervativně | do 35 dnů |
| 198 | léčené operativně | do 77 dnů |
| 199 | natržení jiného svalu (závěsný fixační obvaz) | do 28 dnů |
| | podvrtnutí (distorze) | |
| 200 | podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a lopatkou | do 21 dnů |
| 201 | podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní | do 21 dnů |
| 202 | podvrtnutí ramenního kloubu | do 21 dnů |
| 203 | podvrtnutí loketního kloubu | do 21 dnů |
| 204 | podvrtnutí zápěstí | do 21 dnů |
| | podvrtnutí základních nebo mezičlánekových kloubů prstů ruky | |
| 205 | jednoho prstu | do 14 dnů |
| 206 | několika prstů | do 21 dnů |
| | vymknutí (luxace) | |
| | Musí být provedeno RTG vyšetření před repozicí kloubu a repozice lékařem, jinak se hodnotí jako distorze (podmínka repozice nemusí být splněna u pol. 207 a 209). | |
| | vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní | |
| 207 | léčené konzervativně | do 21 dnů |
| 208 | léčené operativně | do 63 dnů |
| | vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou (acromioclaviculární) | |
| 209 | léčené konzervativně | do 21 dnů |
| 210 | léčené operativně | do 63 dnů |
| | vymknutí kosti pažní (ramene) | |
| 211 | léčené konzervativně | do 35 dnů |
| 212 | léčené operativně | do 77 dnů |
| | Dojde-li k první luxaci ramenního kloubu před počátkem pojištění, hodnotí se luxace vzniklé v době trvání pojištění jako distorze. | |
| | vymknutí předloktí (lokte) | |
| 213 | léčené konzervativně | do 42 dnů |
| 214 | léčené operativně | do 77 dnů |
| | vymknutí zápěstí | |
| 215 | léčené konzervativně | do 70 dnů |
| 216 | léčené operativně | do 105 dnů |
| | vymknutí záprstních kostí | |
| 217 | jedné | do 35 dnů |
| 218 | několika | do 42 dnů |
| | vymknutí základních nebo druhých a třetích článků | |
| 219 | jednoho nebo dvou prstů | do 42 dnů |
| 220 | tří a více prstů | do 70 dnů |

| Položka | Název diagnózy | Počet dnů |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| zlomenina (fraktura) | | |
| 221 | zlomenina těla lopatky | do 49 dnů |
| 222 | zlomenina krčku lopatky | do 49 dnů |
| 223 | zlomenina nadpažku lopatky | do 49 dnů |
| 224 | zlomenina zobákovitého výběžku lopatky | do 42 dnů |
| zlomenina klíčku | | |
| 225 | léčené konzervativně | do 35 dnů |
| 226 | léčené operativně | do 56 dnů |
| zlomeniny kosti pažní | | |
| zlomenina horního konce kosti pažní | | |
| 227 | velkého hrbolku bez posunutí | do 42 dnů |
| 228 | velkého hrbolku s posunutím léčená konzervativně | do 56 dnů |
| 229 | velkého hrbolku s posunutím léčená operativně | do 84 dnů |
| 230 | zlomenina hlavice léčená konzervativně | do 56 dnů |
| 230A | roztříštěná zlomenina hlavice léčená operativně | do 126 dnů |
| 231 | krčku bez posunutí | do 56 dnů |
| 232 | krčku zaklíněná | do 70 dnů |
| 233 | krčku s posunutím úlomků | do 84 dnů |
| 233A | krčku s posunutím úlomků léčená operativně | do 98 dnů |
| 234 | luxační léčená operativně | do 112 dnů |
| zlomenina těla kosti pažní | | |
| 235 | bez posunutí úlomků | do 70 dnů |
| 236 | s posunutím úlomků | do 112 dnů |
| 237 | otevřená nebo léčená operativně | do 140 dnů |
| zlomenina kosti pažní nad kondyly | | |
| 238 | neúplná | do 49 dnů |
| 239 | úplná bez posunutí úlomků | do 70 dnů |
| 240 | úplná s posunutím úlomků | do 77 dnů |
| 241 | otevřená nebo léčená operativně | do 112 dnů |
| nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní | | |
| 242 | bez posunutí úlomků | do 70 dnů |
| 243 | s posunutím úlomků | do 84 dnů |
| 244 | otevřená nebo léčená operativně | do 112 dnů |
| zlomenina mediálního epikondylu (ulnárního) kosti pažní | | |
| 245 | bez posunutí úlomků | do 42 dnů |
| 246 | s posunutím úlomků do výše štěrbiny kloubu | do 70 dnů |
| 247 | s posunutím úlomků do kloubu | do 112 dnů |

| Položka | Název diagnózy | Počet dnů |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| zlomenina zevního epikondylu kosti pažní | | |
| 248 | bez posunutí úlomků | do 42 dnů |
| 249 | s posunutím úlomků do výše štěrbiny kloubu | do 70 dnů |
| 250 | s posunutím úlomků do kloubu | do 112 dnů |
| zlomeniny kosti loketní | | |
| zlomenina okovce kosti loketní | | |
| 251 | léčená konzervativně | do 42 dnů |
| 252 | léčená operativně | do 63 dnů |
| zlomenina korunového výběžku kosti loketní | | |
| 253 | léčená konzervativně | do 42 dnů |
| 254 | léčená operativně | do 63 dnů |
| zlomenina těla kosti loketní | | |
| 255 | neúplná | do 42 dnů |
| 256 | úplná | do 63 dnů |
| 257 | otevřená nebo operovaná | do 105 dnů |
| 258 | zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní | do 42 dnů |
| zlomeniny kosti vřetenní | | |
| zlomenina hlavičky nebo krčku kosti vřetenní | | |
| 259 | léčená konzervativně | do 42 dnů |
| 260 | léčená operativně | do 63 dnů |
| zlomenina těla kosti vřetenní | | |
| 261 | neúplná | do 42 dnů |
| 262 | úplná | do 63 dnů |
| 263 | otevřená nebo operovaná | do 105 dnů |
| zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní | | |
| 264 | bez posunutí úlomků | do 42 dnů |
| 265 | s posunutím úlomků | do 63 dnů |
| zlomenina dolního konce kosti vřetenní (Collesova, Smithova, zlomenina distální epifysy s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní) | | |
| 266 | neúplná | do 35 dnů |
| 267 | úplná bez posunutí | do 63 dnů |
| 268 | úplná s posunutím | do 70 dnů |
| 269 | otevřená nebo operovaná | do 91 dnů |
| 270 | epifyseolysa | do 35 dnů |
| 271 | epifyseolysa operovaná | do 70 dnů |
| ostatní zlomeniny | | |
| zlomenina obou kostí předloktí | | |
| 272 | neúplná | do 70 dnů |
| 273 | úplná | do 84 dnů |

| Položka | Název diagnózy | Počet dnů |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 274 | otevřená nebo operovaná | do 140 dnů |
| 275 | Monteggiaova luxační zlomenina předloktí | do 140 dnů |
| zlomenina kosti člunkové (potvrzená RTG nebo CT vyšetřením) | | |
| 276 | neúplná | do 70 dnů |
| 277 | úplná | do 105 dnů |
| 278 | otevřená nebo operovaná | do 140 dnů |
| zlomenina jiné kosti zápěstní než člunkové | | |
| 279 | neúplná (sádrová fixace) | do 28 dnů |
| 280 | úplná | do 42 dnů |
| 281 | zlomenina několika kostí zápěstních | do 112 dnů |
| luxační zlomenina base první kosti zápěstní (Bennettova) | | |
| 282 | léčená konzervativně | do 70 dnů |
| 283 | léčená operativně | do 77 dnů |
| zlomenina jedné kosti zápěstní | | |
| 284 | neúplná (sádrová fixace) | do 35 dnů |
| 285 | úplná bez posunutí úlomků | do 42 dnů |
| 286 | úplná s posunutím úlomků | do 56 dnů |
| 287 | otevřená nebo operovaná | do 70 dnů |
| zlomenina několika kostí zápěstních | | |
| 288 | bez posunutí úlomků | do 42 dnů |
| 289 | s posunutím úlomků | do 63 dnů |
| 290 | otevřená nebo operovaná | do 77 dnů |
| zlomenina jednoho článku jednoho prstu | | |
| 291 | úplná bez posunutí úlomků | do 28 dnů |
| 292 | s posunutím úlomků | do 42 dnů |
| 293 | otevřená nebo operovaná | do 49 dnů |
| 294 | abrupce kortikalis (odtržení úponu šlachy s úlomkem kosti) | do 35 dnů |
| zlomenina několika článků jednoho prstu | | |
| 295 | úplná bez posunutí úlomků | do 42 dnů |
| 296 | s posunutím úlomků | do 70 dnů |
| 297 | otevřená nebo operovaná | do 77 dnů |
| zlomenina článků dvou nebo více prstů | | |
| 298 | úplná bez posunutí úlomků | do 42 dnů |
| 299 | s posunutím úlomků | do 63 dnů |
| 300 | otevřená nebo operovaná | do 77 dnů |

Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifyz (epifyseolysy) se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny. Pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se maximálně za dobu léčeni v délce poloviny uvedené doby.

| Položka | Název diagnózy | Počet dnů |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| amputace | | |
| 301 | exartikulace v ramenním kloubu | do 252 dnů |
| 302 | amputace paže | do 231 dnů |
| 303 | amputace předloktí | do 175 dnů |
| 304 | amputace ruky | do 147 dnů |
| 305 | amputace všech prstů | do 140 dnů |
| 306 | amputace prstu nebo jeho části ve středním nebo proximálním článku s kostí | do 56 dnů |
| 307 | amputace části prstu v distálním článku s kostí | do 28 dnů |
| 308 | amputace palce nebo jeho části s kostí v proximálním článku (více než polovina prstu) | do 105 dnů |
| 309 | amputace části palce s kostí v distálním článku (méně než polovina prstu) | do 56 dnů |
| DOLNÍ KONČETINA | | |
| pohmoždění (kontuze) | | |
| 310 | pohmoždění kyčelního kloubu | do 14 dnů |
| 311 | pohmoždění kolenního kloubu | do 14 dnů |
| 312 | pohmoždění hlezenného kloubu | do 14 dnů |
| 313 | pohmoždění stehna | do 7 dnů |
| 314 | pohmoždění bérce | do 7 dnů |
| 315 | pohmoždění nohy | do 7 dnů |
| 316 | pohmoždění jednoho nebo několika prstů nohy | do 7 dnů |
| Maximální doba léčení pro tělesná poškození uvedená pod pol. 310, 311, 312 a 316 lze stanovit analogicky jako u podvrtnutí, odpovídá-li způsob léčení podmínkám pro hodnocení podvrtnutí. | | |
| poranění svalů a šlach | | |
| natržení většího svalu nebo šlachy | | |
| 317 | léčené konzervativně (potvrzené sono vyšetřením) | do 21 dnů |
| 318 | léčené operativně | do 28 dnů |
| přetržení většího svalu nebo šlachy | | |
| 319 | léčené konzervativně (potvrzené sono vyšetřením) | do 49 dnů |
| 320 | léčené operativně | do 70 dnů |
| Není-li u pol. 317 a 319 splněna podmínka SONO vyšetření, je nutná diagnostika a ošetření chirurgem či ortopedem. | | |
| 321 | natržení Achillovy šlachy (potvrzené sono vyšetřením) | do 28 dnů |
| 322 | přetržení Achillovy šlachy | do 84 dnů |
| podvrtnutí (distorze) | | |
| Není-li u pol. 325, 326, 328 a 330 dodržena doba přiložení sádrové fixace alespoň 14 dnů, plní se maximálně za dobu léčení přiložením elastické bandáže. Jako způsob ošetření sádrovou fixací se uznává i použití zinkoklihu nebo ortézy. | | |
| 323 | podvrtnutí kyčelního kloubu | do 28 dnů |
| podvrtnutí kolenního kloubu | | |
| 324 | elastická bandáž | do 21 dnů |

| Položka | Název diagnózy | Počet dnů |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 325 | sádrová fixace minimálně 14 dnů nebo provedená artroskopie s negativním nálezem | do 28 dnů |
| 326 | sádrová fixace minimálně 14 dnů a provedená artroskopie s negativním nálezem | do 42 dnů |
| podvrtnutí hlezenného kloubu | | |
| 327 | elastická bandáž | do 21 dnů |
| 328 | sádrová fixace minimálně 14 dnů | do 28 dnů |
| podvrtnutí Chopartova kloubu nebo Lisfrancova kloubu | | |
| 329 | elastická bandáž | do 21 dnů |
| 330 | sádrová fixace minimálně 14 dnů | do 28 dnů |
| 331 | podvrtnutí základního nebo mezičláňkového kloubu palce nohy | do 21 dnů |
| 332 | podvrtnutí jednoho nebo několika prstů nohy | do 14 dnů |
| natržení nebo přetržení kloubních vazů | | |
| Není-li u pol. 333, 335, 336 a 338 splněna doba přiložení sádrové fixace nebo podmínka provedení operace, plní se maximálně za dobu léčení v délce poloviny uvedené doby. Nedosáhne-li doba přiložené sádrové fixace 14 dnů nebo nebude-li přiložena vůbec, hodnotí se podle stejných zásad jako u distorze. Jako způsob ošetření sádrovou fixací se uznává i použití zinkoklihu nebo ortézy. Za operaci se považuje plastika nebo sutura vazů, nikoliv diagnostická artroskopie. | | |
| natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kolenního | | |
| 333 | léčené konzervativně (sádra alespoň 4 týdny) | do 35 dnů |
| 334 | léčené operativně | do 56 dnů |
| 335 | natržení zkříženého vazů kolenního prokázané artroskopií (sádra alespoň 4 týdny nebo operace) | do 56 dnů |
| přetržení nebo úplné odtržení postranního vazů kolenního prokázané diagnostickou metodou (např. ASK, sono vyšetření) | | |
| 336 | léčené konzervativně, sádra alespoň 5 týdnů | do 77 dnů |
| 337 | léčené operativně (sutura, ASK operace) | do 84 dnů |
| přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazů kolenního prokázané diagnostickou metodou (např. ASK, sono vyšetření) | | |
| 338 | léčené konzervativně, sádra alespoň 5 týdnů | do 91 dnů |
| 339 | léčené operativně (sutura, ASK operace) | do 105 dnů |
| 340 | plastika vazů | do 112 dnů |
| 341 | natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenného léčené sádrrou alespoň 4 týdny | do 42 dnů |
| 342 | přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenného prokázané diagnostickou metodou a léčené sádrovou fixací alespoň 4 týdny nebo suturou vazů | do 56 dnů |
| 343 | poranění zevního nebo vnitřního menisku léčené operativně (suturou, částečnou, úplnou nebo ASK menisektomií) | do 56 dnů |
| Musí být provedeno RTG vyšetření před repozicí kloubu a repozice lékařem, jinak se hodnotí jako distorze (podmínka repozice nemusí být splněna u pol. 346). | | |
| vymknutí (luxace) | | |
| vymknutí stehenní kosti v kyčli | | |
| 344 | léčené konzervativně | do 77 dnů |
| 345 | léčené operativně | do 98 dnů |

| Položka | Název diagnózy | Počet dnů |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| traumatické vymknutí čěšky | | |
| 346 | léčené konzervativně | do 42 dnů |
| 347 | otevřené nebo léčené operativně | do 63 dnů |
| vymknutí hlezenné kosti | | |
| 348 | léčené konzervativně | do 63 dnů |
| 349 | otevřené nebo léčené operativně | do 84 dnů |
| vymknutí pod hlezennou kostí | | |
| 350 | léčené konzervativně | do 63 dnů |
| 351 | otevřené nebo léčené operativně | do 84 dnů |
| vymknutí kosti loďkovité, krychlové nebo kostí klínových | | |
| 352 | léčené konzervativně | do 70 dnů |
| 353 | otevřené nebo léčené operativně | |
| vymknutí jedné nebo několika zánártních kostí | | |
| 354 | léčené konzervativně | do 56 dnů |
| 355 | otevřené nebo léčené operativně | do 70 dnů |
| vymknutí základních kloubů prstů nohy | | |
| 356 | jednoho prstu mimo palce | do 21 dnů |
| 357 | palce nebo několika prstů | do 35 dnů |
| vymknutí mezičlánkových kloubů prstů nohy | | |
| 358 | jednoho prstu mimo palce | do 21 dnů |
| 359 | palce nebo několika prstů | do 28 dnů |
| zlomenina (fraktura) | | |
| zlomeniny kosti stehenní | | |
| zlomenina krčku kosti stehenní | | |
| 360 | léčená konzervativně | do 196 dnů |
| 361 | léčená operativně | do 266 dnů |
| 362 | léčená endoprotézou | do 266 dnů |
| traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní | | |
| 363 | léčená konzervativně | do 112 dnů |
| 364 | léčená operativně | do 210 dnů |
| 365 | zlomenina velkého chocholíku | do 84 dnů |
| 366 | zlomenina malého chocholíku | do 70 dnů |
| pertrochanterická zlomenina kosti stehenní | | |
| 367 | neúplná | do 84 dnů |
| 368 | úplná léčená konzervativně | do 147 dnů |
| 369 | úplná léčená operativně | do 210 dnů |

| Položka | Název diagnózy | Počet dnů |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| subtrochanterická zlomenina kosti stehenní | | |
| 370 | neúplná | do 147 dnů |
| 371 | úplná léčená konzervativně | do 238 dnů |
| 372 | úplná léčená operativně | do 210 dnů |
| 373 | léčená operativně s komplikacemi | do 252 dnů |
| zlomenina těla kosti stehenní | | |
| 374 | neúplná | do 147 dnů |
| 375 | úplná léčená konzervativně | do 238 dnů |
| 376 | úplná léčená operativně | do 210 dnů |
| 377 | léčená operativně s komplikacemi | do 252 dnů |
| zlomenina kosti stehenní nad kondyly | | |
| 378 | neúplná | do 147 dnů |
| 379 | úplná léčená konzervativně | do 238 dnů |
| 380 | léčená operativně s komplikacemi | do 252 dnů |
| 381 | zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní | do 70 dnů |
| 382 | traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomků | do 252 dnů |
| odlomení kondylu kosti stehenní | | |
| 383 | léčené konzervativně | do 84 dnů |
| 384 | léčené operativně | do 112 dnů |
| nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondylu nebo interkondylická) | | |
| 385 | léčená konzervativně | do 196 dnů |
| 386 | léčená operativně | do 252 dnů |
| ostatní zlomeniny | | |
| zlomenina čéšky | | |
| 387 | bez posunutí úlomků nebo osteochondrální (RTG a ASK) | do 70 dnů |
| 388 | léčené konzervativně | do 84 dnů |
| 389 | léčené operativně | do 112 dnů |
| 390 | zlomenina kloubní chrupavky na čéšce (ASK) | do 56 dnů |
| zlomenina mezipřbolové vyvýšeniny kosti holenní | | |
| 391 | léčená konzervativně | do 112 dnů |
| 392 | léčená operativně | do 140 dnů |
| nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní | | |
| 393 | jednoho kondylu neúplná | do 77 dnů |
| 394 | jednoho kondylu úplná | do 105 dnů |
| 394A | jednoho kondylu léčená operativně | do 140 dnů |
| 395 | obou kondylů | do 140 dnů |
| 395A | obou kondylů léčená operativně | do 168 dnů |
| 396 | obou kondylů s epifyseolysou | do 91 dnů |

| Položka | Název diagnózy | Počet dnů |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| odlomení drsnatiny kosti holenní | | |
| 397 | léčené konzervativně | do 63 dnů |
| 398 | léčené operativně | do 84 dnů |
| zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu) | | |
| 399 | neúplná | do 28 dnů |
| 400 | úplná | do 49 dnů |
| zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce | | |
| 401 | neúplná | do 105 dnů |
| 402 | úplná léčená konzervativně | do 140 dnů |
| 403 | úplná léčená operativně | do 210 dnů |
| 404 | léčená operativně s komplikacemi | do 252 dnů |
| zlomenina zevního kotníku | | |
| 405 | neúplná | do 35 dnů |
| 406 | úplná léčená konzervativně | do 49 dnů |
| 407 | úplná léčená operativně | do 70 dnů |
| zlomenina hlezna (obou kotníků), popř. se sublúxací kosti hlezenné | | |
| 408 | Weber A | do 70 dnů |
| 409 | Weber B | do 112 dnů |
| 410 | Weber C | do 112 dnů |
| zlomenina vnitřního kotníku | | |
| 411 | neúplná | do 49 dnů |
| 412 | úplná léčená konzervativně | do 63 dnů |
| 413 | úplná léčená operativně | do 91 dnů |
| zlomenina vnitřního nebo zevního kotníku se sublúxací kosti hlezenné | | |
| 414 | léčená konzervativně | do 70 dnů |
| 415 | léčená operativně | do 112 dnů |
| trimalleolární zlomenina hlezna (zlomenina obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní) | | |
| 416 | léčená konzervativně | do 119 dnů |
| 417 | léčená operativně | do 161 dnů |
| odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní | | |
| 418 | neúplné | do 49 dnů |
| 419 | léčené konzervativně | do 63 dnů |
| 420 | léčené operativně | do 91 dnů |
| supramalleolární zlomenina bérce, kosti lýtkové nebo tříštvá zlomenina pylonu tibie | | |
| 421 | léčená konzervativně | do 147 dnů |
| 422 | léčená operativně | do 168 dnů |
| 423 | s odlomením zadní hrany kosti holenní léčená konzervativně | do 168 dnů |
| 424 | s odlomením zadní hrany kosti holenní léčená operativně | do 182 dnů |
| 425 | zlomenina hrbolu nebo výběžku kosti patní | do 56 dnů |

| Položka | Název diagnózy | Počet dnů |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| zlomenina těla kosti patní | | |
| 426 | léčená konzervativně | do 112 dnů |
| 427 | léčená operativně | do 168 dnů |
| zlomenina kosti hlezenné | | |
| 428 | léčená konzervativně | do 112 dnů |
| 429 | léčená operativně | do 168 dnů |
| 430 | zlomenina zadního výběžku kosti hlezenné | do 35 dnů |
| zlomenina kosti krychlové | | |
| 431 | bez posunutí | do 63 dnů |
| 432 | s posunem | do 84 dnů |
| zlomenina kosti člunkové | | |
| 433 | bez posunutí | do 63 dnů |
| 434 | luxační | do 140 dnů |
| zlomenina jedné kosti klínové | | |
| 435 | bez posunutí | do 63 dnů |
| 436 | s posunem | do 84 dnů |
| zlomenina několika kostí klínových | | |
| 437 | bez posunutí | do 84 dnů |
| 438 | s posunem | do 112 dnů |
| zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku | | |
| 439 | bez posunutí | do 42 dnů |
| 440 | s posunem | do 63 dnů |
| 441 | léčená operativně | do 70 dnů |
| zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku | | |
| 442 | bez posunutí | do 35 dnů |
| 443 | s posunem | do 49 dnů |
| 444 | léčená operativně | do 63 dnů |
| zlomenina kůstek zánártních několika prstů | | |
| 445 | bez posunutí | do 42 dnů |
| 446 | s posunem | do 56 dnů |
| 447 | léčená operativně | do 70 dnů |
| zlomenina článku palce | | |
| 448 | neúplná | do 21 dnů |
| 449 | úplná léčená konzervativně | do 35 dnů |
| 450 | úplná léčená operativně | do 49 dnů |
| 451 | roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce | do 35 dnů |
| zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce | | |
| 452 | léčená konzervativně | do 28 dnů |
| 453 | léčená operativně | do 42 dnů |

| Položka | Název diagnózy | Počet dnů |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| zlomenina článků několika prstů nebo několika článků jednoho prstu | | |
| 454 | léčená konzervativně | do 35 dnů |
| 455 | léčená operativně | do 49 dnů |
| Není-li tělesné poškození podle pol. 439 až 455 léčeno sádrouvou fixací nebo operativně, plní se maximálně za dobu léčení v délce poloviny uvedené doby. | | |
| Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifyz (epifyseolysy) se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny. Pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se maximálně za dobu léčení v délce poloviny uvedené doby. | | |
| amputace (snesení) | | |
| 456 | exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna | do 365 dnů |
| 457 | amputace bérce | do 309 dnů |
| 458 | amputace nohy | do 253 dnů |
| 459 | amputace palce nohy nebo jeho části s kostí | do 63 dnů |
| 460 | amputace ostatních prstů nohy nebo jejich části s kostí | do 28 dnů |
| PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY | | |
| 461 | otřes mozku bez hospitalizace | neplní se |
| 462 | otřes mozku s hospitalizací | do 28 dnů |
| 463 | neobsazeno | |
| 464 | neobsazeno | |
| 465 | neobsazeno | |
| 466 | neobsazeno | |
| 467 | otřes mozku těžkého stupně s pozitivním nálezem na EEG a hospitalizací alespoň 7 dnů | do 91 dnů |
| 468 | pohmoždění mozku (hospitalizace) | do 183 dnů |
| 469 | rozdrcení mozkové tkáně | do 365 dnů |
| 470 | posttraumatické krvácení do mozku | do 365 dnů |
| 471 | krvácení nitrolební a do kanálu páteřního | do 365 dnů |
| 472 | otřes míchy s hospitalizací | do 84 dnů |
| 473 | pohmoždění míchy | do 210 dnů |
| 474 | krvácení do míchy | do 365 dnů |
| 475 | rozdrcení míchy | do 365 dnů |
| 476 | pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou | do 35 dnů |
| 477 | poranění motorického nervu s přerušením vodivých vláken | do 154 dnů |
| 478 | přerušování motorického nervu | do 280 dnů |
| U pol. 468 až 478 je nutný neurologický nález. U pol. 476 až 478 je podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění v uvedené maximální době léčení pozitivní EMG vyšetření. | | |
| OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ | | |
| RÁNY | | |
| 479 | rána chirurgicky neošetřená | neplní se |
| 479A | rána chirurgicky ošetřená nevyžadující suturu | neplní se |

| Položka | Název diagnózy | Počet dnů |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 480 | rána chirurgicky ošetřená vyžadující suturu | do 14 dnů |
| 481 | plošné abrasy se ztrátou kožního krytu v celé tloušťce od 15 cm ² (ošetření rány lékařem) | do 14 dnů |
| 482 | neobsazeno | |
| 483 | neobsazeno | |
| 484 | neobsazeno | |
| 485 | neobsazeno | |
| 486 | neobsazeno | |
| 487 | neobsazeno | |
| 488 | neobsazeno | |
| 489 | rána chirurgicky ošetřená incizí a drénem | do 21 dnů |
| 490 | rána chirurgicky ošetřená vedoucí ke snesení (ablaci) nehtu | do 14 dnů |
| 491 | cizí tělísko chirurgicky odstraněné i neodstraněné | do 7 dnů |
| 492 | úžeh a úpal celkové příznaky (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži) léčené hospitalizací v délce minimálně jednoho týdne | do 35 dnů |
| POPÁLENÍ, POLEPTÁNÍ NEBO OMRZLINY | | |
| 493 | prvního stupně | neplní se |
| druhého stupně léčené ambulantně v rozsahu | | |
| 494 | od 10 cm ² do 1 % povrchu těla | do 21 dnů |
| 495 | nad 1 % do 5 % povrchu těla | do 28 dnů |
| léčené hospitalizací v rozsahu | | |
| 496 | nad 5 % do 15 % povrchu těla | do 35 dnů |
| 497 | nad 15 % do 20 % povrchu těla | do 42 dnů |
| 498 | nad 20 % do 30 % povrchu těla | do 84 dnů |
| 499 | nad 30 % do 40 % povrchu těla | do 133 dnů |
| 500 | nad 40 % do 50 % povrchu těla | do 196 dnů |
| 501 | větším než 50 % povrchu těla | do 365 dnů |
| třetího stupně léčené chirurgicky v rozsahu | | |
| 502 | od 6 cm ² do 10 cm ² | do 49 dnů |
| 503 | nad 10 cm ² do 1 % povrchu těla | do 63 dnů |
| 504 | nad 1 % do 5 % povrchu těla | do 70 dnů |
| 505 | nad 5 % do 10 % povrchu těla | do 98 dnů |
| 506 | nad 10 % do 15 % povrchu těla | do 133 dnů |
| 507 | nad 15 % do 20 % povrchu těla | do 168 dnů |
| 508 | nad 20 % do 30 % povrchu těla | do 196 dnů |
| 509 | nad 30 % do 40 % povrchu těla | do 294 dnů |
| 510 | větším než 40 % povrchu těla | do 365 dnů |
| 511 | otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů léčené hospitalizací | do 28 dnů |
| 512 | traumatický šok | do 28 dnů |
| 513 | uštknutí hadem | do 21 dnů |

Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za průměrnou dobu pracovní neschopnosti z důvodu nemoci

| Položka | Název, kód diagnózy | Rozsah plnění |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Akutní infekce horních cest dýchacích | | |
| 514 | J00-J06 | do 21 dnů |
| Chřipka a zánět plic pneumonie | | |
| 515 | J10-J12 | do 21 dnů |
| 516 | J13-J18 | do 56 dnů |
| Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí | | |
| 517 | J20-J22 | do 49 dnů |
| Infekční artropatie | | |
| 518 | M00-M03 | do 84 dnů |
| Zánětlivé polyartropatie | | |
| 519 | M05-M14 | do 112 dnů |
| Artrózy | | |
| 520 | M15-M19 | do 112 dnů |
| Jiná onemocnění kloubů | | |
| 521 | M20-M25 | do 84 dnů |
| Deformující dorzopatie | | |
| 522 | M40-M43 | do 91 dnů |
| Spondylopatie | | |
| 523 | M54-M49 | do 182 dnů |
| Jiné dorzopatie | | |
| 524 | M50-M51 | do 91 dnů |
| 525 | M53 | do 49 dnů |
| 526 | M54 | do 42 dnů |
| Poškození ramene | | |
| 527 | M75 | do 56 dnů |